

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-21

Internt nr:

Ersätter datum:

## Barrikade EP-SL C-del 1500/2500

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

#### INANDNING

Flytta ut i frisk luft.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Ta ut ev. kontaktlinser.

### 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

#### SLÄCKMEDEL

Ej relevant.

#### OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Ej relevant.

#### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Brinner ej.

#### PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd mask med dammskydd vid dammbildning.

### 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Undvik inandning av damm. Använd mask med dammskydd vid dammbildning.

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Ingen särskilda regler för miljöåtgärder finns.

#### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Använd godkänd industriell dammsugare för avlägsning.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik inandning av damm.

#### LAGRING

Förvaras torrt.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-21

Internt nr:

Ersätter datum:

## Barrikade EP-SL C-del 1500/2500

### ANDNINGSSKYDD

Använd andningsskydd vid exponering för damm. Dammfilter P3 (mycket fina partiklar).

### ÖGONSKYDD

Använd dammtäta skyddsglasögon vid risk för dammbildning.

### HANDSKYDD

Använd skyddshandskar.

### HUDSKYDD

Använd ändamålsenliga skyddskläder.

### Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm
Kvartsmjöl.	14808-60-7	8 h		0 ,3000000119 20929		

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER



Form	Pulver
Färg	Vitaktig
Lukt	Ingen eller okaraktäristisk lukt

### Fysiska och kemiska parametrar

Parameter	Värde/enhet	Metod / Referens	Not
Densitet	= 2,6 kg/m <sup>3</sup>		

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET



### STABILITET

Stabil vid normala förhållanden.

### GENERELLT

Långvarig eller upprepad exponering kan ge:

### INANDNING

Kortvarig exponering för damm kan ge obehag och lätt irritation av luftvägar. Långvarig/upprepad inandning kan ge:

### HUDKONTAKT

Långvarig kontakt med huden kan ge hudirritationer.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Damm i ögonen kan ge irritation, huvudsakligen av mekanisk karaktär.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-21

Internt nr:

Ersätter datum:

## Barrikade EP-SL C-del 1500/2500

### FÖRTÄRING

Förtäring innebär liten fara. Kan ge obehag.

### CANCER

Långvarig/upprepad inandning kan ge:

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

### MOBILITET

Olöslig i vatten.

### NEDBRYTBARHET

Ej biologiskt nedbrytbart.

### BIOACKUMULERING

Bioackumuleras ej.

## 13. AVFALLSHANTERING

### GENERELLT

Hanteras som vanligt avfall. Utgör ej specialavfall (N).

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:  Ja  Nej  Ej bedömt

### ANNAN INFORMATION

Icke farlig i samband med transport under UN, IMO, ADR/RID och IATA/ICAO regler.

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

EG-ETIKETT  Nej  Ja  Ej bedömt

### SAMMANSÄTTNING

Kvartsmjöl. (< 15 %)

### S-FRASER

Förvaras oåtkomligt för barn. S22 Undvik inandning av damm.

## 16. ÖVRIG INFORMATION

### INFORMATIONSKÄLLOR:

HMS-datablad er utarbetat med bakgrund i informationer gitt av råvareleverandörer og norsk stoffliste.

# SÄKERHETSATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-07-21

Internt nr:

Ersätter datum:

## Barrikade EP-SL C-del 1500/2500

### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Given information ger riktlinjer för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, spill mm.

UTFÄRDAD: 2005-07-21

### REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2005-07-21	Ole Stræte	oppdatering

### Sikkerhetsdatabladet är utarbejdet av

Företag	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
Adress	P.O. Box 1023 Jeløy
Postnr/Ort	N-1510 Moss
Land	Norway
E-mail	bygg@hesselberg.no
Hemsida	www.hesselberg.com
Telefon	+ 47 69 27 30 00
Fax	+ 47 69 27 46 30

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15