



Version 1.1
2007-01-04

Kravdokument för hårdplastmaterial

Materialleverantörer som är medlemmar inom AFG – auktorisation fogfritt golv skall uppfylla följande krav med sina produkter:

All hantering av produkterna skall ske i enlighet med Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 2005:18 Hårdplast. Alla personer som hanterar produkterna skall ha genomgått godkänd utbildning i enlighet med AFS 2005:18.

Alla som hanterar materialen skall ha genomgått läkarundersökning i enlighet med reglerna i AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

Materialen skall uppfylla villkoren i standarden

SS EN – 13813 Golvmaterial - Avjämnings- och belägningsmassor baserade på cement, gips, magnesit, bitumen eller hårdplaster - Egenskaper och krav

Produkterna skall anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister enligt reglerna i Kemikalieinspektionens författningssamling, KIFS 1998:8.

För produkterna skall säkerhetsdatablad skapas enligt reglerna i KIFS 1998:8.

Produkterna skall klassificeras och märks i enlighet med reglerna i KIFS 2005:7.

Produkterna skall vara märkta i enlighet med föreskrifterna för farligt gods SRVFS 2004:14, ADR-S med ändringar.

Brandskyddande material skall uppfylla villkoren i standarden

SS EN 13501.1 Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan

Golv med ESD* -funktion skall uppfylla villkoren i standarden

SS EN 61340-5-1 Skydd av elektronik - Allmänna fordringar

* ElectroStatic Discharge = elavledande