

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-08-26

## Barrikade EP DPM B-del

### 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/> Godkänt för användning	<input type="checkbox"/> Godkjent for distribusjon.
<input type="checkbox"/> Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Godkänd av Hesselberg Bygg AS	<input type="checkbox"/>

<b>HANDELSNAMN</b>	Barrikade EP DPM B-del
<b>GRUPPNAMN</b>	Barrikade
<b>ANVÄNDN.OMR.</b>	HÄRDARE

### Deklarationsnummer (PRN-nr.)

95071

### Producent/Importör

<b>Företag</b>	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
<b>Adress</b>	P.O. Box 1023 Jeløy
<b>Postnr/Ort</b>	N-1510 Moss
<b>Land</b>	Norway
<b>E-mail</b>	bygg@hesselberg.no
<b>Hemsida</b>	www.hesselberg.com
<b>Telefon</b>	+ 47 69 27 30 00
<b>Fax</b>	+ 47 69 27 46 30

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15

### Återförsäljare

<b>Företag</b>	Hesselberg Sverige AB
<b>Adress</b>	Engelska Gången 14
<b>Postnr/Ort</b>	254 51 HELSINGBORG
<b>Land</b>	Sverige
<b>E-mail</b>	michael.hansen@hesselberg.se
<b>Hemsida</b>	www.hesselberg.com
<b>Telefon</b>	042-21 40 20
<b>Fax</b>	042-21 40 28

Namn	E-mail	Tel. (arb)
Michael Hansen	michael.hansen@hesselberg.se	

### Nödtelefonnr

Nödtelefon	Typ av information
+ 47 22 59 13 00	

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-08-26

## Barrikade EP DPM B-del

### 2. SAMMANSÄTTNING ÄMNENAS KLASIFICERING

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Märkning
1	benzylalkohol	202-859-9	100-51-6	< 30 %	Xn,20/22
2	N,N-dimetyl-1,3-diaminopropan	203-680-9	109-55-7	< 10 %	C,10-22-34-43
3	2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol	202-013-9	90-72-2	< 10 %	Xn,22-36/38
4	Benzen-1,3-dimetylamino		1477-55-0	< 10 %	C,20/22
5	4,4'-isopropylidendifenol	201-245-8	80-05-7	< 10 %	Xi,36/37/38-43
6	Salicylsyre	200-712-3	69-72-7	< 10 %	Xn,20/22-41
7	3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamino	220-666-8	2855-13-2	< 10 %	C,21/22-34-43-52/53

Teckenförklaring: T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

### 3. FARLIGA EGENSKAPER



Frätande

#### HÄLSA

Farligt vid inandning och förtäring. Frätande. Kan ge allergi vid hudkontakt.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

Kontakta läkare i osäkra fall. Visa detta varuinformationsblad för närvarande läkare.

#### INANDNING

För genast den exponerade till frisk luft. Kontakta läkare om obehag uppstår.

#### HUDKONTAKT

Tvätta genast med tvål och rikligt med vatten och avlägsna alla förorenade kläder och skor.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med rikligt med vatten (öppna ögonlock) minst 15 minuter. Vid kvarstående ögonirritation uppsök ögonläkare.

#### FÖRTÄRING

Ge mycket vatten att dricka. Låt ej kräkande person ligga på rygg, lägg i framstupa sidoläge. Ge syrgas vid andningssvårigheter. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!

#### MEDICINSK INFORMATION

Person med hudutslag hänvisas till hudspecialist för undersökning av allergiskt eksem.

### 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

#### SLÄCKMEDEL

Vattenstråle. Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Skum. Pulver.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-08-26

## Barrikade EP DPM B-del

### OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej full vattenstråle.

### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Giftiga nitrösa gaser (NOx) bildas vid brand.

### PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Generellt: Evakuera all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsapparat om produkten är utsatt för brand.

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder.

### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV MILJÖSKADOR

Förhindra tömning av produkten i avlopp. Förorena ej ytvatten. Undvik penetration av de undre marklagren.

### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Avlägsna spill med absorberande material och/eller mekanisk utrustning och destruera enl. sektion 13.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Sörj för god luftgenomströmning och/eller utsug i arbetsrummet. Undvik aerosolbildning. Sörj för god ventilation. Öppna och hantera behållaren försiktigt.

### LAGRING

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Håll undan från livsmedel, dricksvatten och djurfoder. Förvaras vid rumstemperatur i originalemballaget.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Håll på avstånd från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläder. DUSCH och möjlighet till ÖGONSPOLNING skall finnas på arbetsplatsen.

### ANDNINGSSKYDD

Använd andningsskydd, t.ex. gasmask med filter A2 om effektiv ventilation ej är möjlig.

### ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

### HANDSKYDD

Gummi eller plasthandskar.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-08-26

## Barrikade EP DPM B-del

### HUDSKYDD

Använd lämpliga skyddskläder.

### INFORMATION

Arbetskläder bytes dagligen innan arbetsplatsen lämnas. Ta genast av nedspilda kläder och tvätta huden.

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Vätska
Färg	Gulaktig
Lukt	Aminliknande
Löslighet	Delvis löslig i vatten.

#### Fysiska och kemiska parametrar

Parameter	Värde/enhet	Metod / Referens	Not
pH i lösning	~ 11		
Kokpunkt	~ 135 °C		
Flampunkt	= 85,5 °C		
Densitet	= 1,03 g/cm <sup>3</sup>		
Viskositet	~ 800 mPas		

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### REAGERAR MED

Undvik kontakt med starka syror och baser. Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

#### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

koloxider Nitroösa gaser (NO<sub>x</sub>). Vid brand utvecklas illaluktande, giftig rök.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### Akuta toxiska testresultat

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Not
Oral LD50	~ 2000 mg/kg	Rotte		

### 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

#### EKOTOXICITET

Ingen data tillgänglig.

#### NEDBRYTBARHET

Ingen data tillgänglig.

#### BIOACKUMULERING

Data ej tillgänglig.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-08-26

## Barrikade EP DPM B-del

### INFORMATION

Låt inte produkten förorena dricksvattenkällor, avloppsvatten eller jordmån!

### 13. AVFALLSHANTERING

#### GENERELLT

Avfallet skickas till godkänd mottagningsstation eller behandlingsanläggning. Avlägsnas som specialavfall enligt lokala och nationella föreskrifter. (N)Behållare märkes med "Farligt avfall. OBS! Risk för eksem" (N)

#### AVFALLSGRUPP

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:  Ja  Nej  Ej bedömt

UN-nr: 2735

#### PROPER SHIPPING NAME:

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

#### ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

#### IMDG (Sjötransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
Sub Risk:		EMS:	F-A S-F

#### IATA (Lufttransport)

Klass:	8	Förpackn.gr.	III
--------	---	--------------	-----

### 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER



Frätande

EG-ETIKETT  Nej  Ja  Ej bedömt

#### SAMMANSÄTTNING

benzylalkohol (< 30 %), N,N-dimetyl-1,3-diaminopropan (< 10 %), 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol (< 10 %), Benzen-1,3-dimetylamino (< 10 %), 4,4'-isopropylidendifenol (< 10 %), Salicylsyre (< 10 %), 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamino (< 10 %)

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-08-26

## Barrikade EP DPM B-del

### R-FRASER

Nr.	R-frastext
R20/22	Farligt vid inandning och förtäring.
R34	Frätande.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.

### S-FRASER

S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar, samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

### REFERENSER

Arbetsstilsynet: Forskrift om helsefare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking

### 16. ÖVRIG INFORMATION



### INFORMATIONSKÄLLOR:

Databladet er basert på opplysninger gitt av våre leverandører og vår nåværende viten.

### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Detta dokument innehåller viktig information om förvaring, hantering och användning av produkten. Denna produkt skall hanteras i överensstämmelse med utrustningsproducentens krav.

### LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKERASER

Nr.	R-frastext
R10	Brandfarligt.
R20/22	Farligt vid inandning och förtäring.
R21/22	Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R22	Farligt vid förtäring.
R34	Frätande.
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R52/53	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

UTFÄRDAD:

2005-02-01

### REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2002-11-13	Lars Evensen	
2.0.0	2004-08-26	Ole Stræte	Oppdatering
3.0.0	2005-02-01	Ole Stræte	oppdatering

# SÄKERHETSATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2005-02-01

Internt nr:

Ersätter datum: 2004-08-26

## Barrikade EP DPM B-del

Säkerhetsdatabladet är utarbetat av

<b>Företag</b>	A/S Sigurd Hesselberg, Hesselberg Bygg
<b>Adress</b>	P.O. Box 1023 Jeløy
<b>Postnr/Ort</b>	N-1510 Moss
<b>Land</b>	Norway
<b>E-mail</b>	bygg@hesselberg.no
<b>Hemsida</b>	www.hesselberg.com
<b>Telefon</b>	+ 47 69 27 30 00
<b>Fax</b>	+ 47 69 27 46 30

<b>Namn</b>	<b>E-mail</b>	<b>Tel. (arb)</b>
Ole Stræte	ole.straete@hesselberg.no	+ 47 69 27 69 15